

MRI·CT 디스크 소견과 실제 허리 통증의 진실


최신 임상 연구 11편으로 풀어보는 디스크 팽윤·파열의 오해와 과학적 진실

1. 진료실에서 자주 듣는 질문: '디스크가 튀어나왔다는데 왜 안 고치나요?'

허리 통증으로 병원을 찾으시는 환자분들께서 과거 검사 결과를 말씀하실 때 가장 흔하게 하시는 말씀 중 하나가 바로 '예전에 다른 병원에서 사진에 디스크가 조금 튀어나왔다고 하더라고요'라는 이야기입니다. 환자분 입장에서는 병원에서 디스크 이상이라는 설명을 들으셨으니 현재 느끼는 허리 통증의 주범이 당연히 그 디스크라고 생각하시고, '왜 이 디스크를 직접 치료하거나 제거하지 않느냐'며 걱정 섞인 질문을 던지시곤 합니다.

하지만 임상 현장에서 수많은 환자분들을 만나다 보면, MRI나 CT상에 디스크 팽윤(Bulging)이나 파열(Tear) 소견이 명확히 보이는데도 통증을 전혀 느끼지 않고 건강하게 지내시는 분들이 매우 많습니다. 다른 이유로 건강검진이나 단순 검사를 했다가 우연히 디스크 변성을 발견하고는 큰 병에 걸린 것처럼 깊이 근심하시는 경우도 자주 보게 됩니다.

핵심 요약: 검사 사진상 디스크에 팽윤이나 변성이 관찰되더라도, 그것이 실제 통증의 직접적인 원인일 확률은 약 20%~30% 미만에 불과합니다. 통증이 없는 성인의 30%~80% 이상에서도 디스크 팽윤 소견이 우연히 발견됩니다.



Gemini Notebook

[그림 1] 허리 디스크 구조 및 유전적 소인과 기계적 자극의 복합 작용 원리

2. 최신 의학 연구가 밝힌 사진상 이상과 통증의 실제 관계

그렇다면 영상 의학 사진에서 보이는 디스크 이상이 실제로 허리 통증으로 이어지는 경우는 과연 몇 퍼센트나 될까요? 최근 발표된 대규모 정밀 임상 연구 논문들을 종합 분석한 결과는 다음과 같습니다.

- 통증이 전혀 없는 무증상 일반인의 30%~80% 이상에서 디스크 팽윤 발견

30~40대 건강한 성인의 약 30%~50%, 50~60대 이상에서는 70%~80% 이상이 아무런 통증이 없음에도 MRI상 디스크 팽윤이나 퇴행성 변성이 관찰됩니다. 47세 중년층 대상 코호트 연구에서는 무려 95%가 디스크 변성을 가지고 있었지만 대다수는 완벽한 무증상 상태였습니다.

- 사진상 소견이 실제 미래 통증으로 발전할 확률은 20%~30% 미만

무증상 대상자들을 수년간 추적 관찰한 장기 임상 연구에 따르면, 초기 MRI에서 디스크 팽윤이나 파열이 발견되었다더라도 향후 실제 만성 허리 통증으로 이행되는 비율은 20%~30% 미만이었습니다. 즉, 디스크 팽윤 소견이 있는 분들의 약 70%~80%는 아무런 통증 없이 일상생활을 유지합니다.

- MRI 영상 소견과 실제 임상 증상의 불일치 (Altan et al., 2023)
- 척추 질환 환자 514명을 정밀 분석한 연구에서 MRI상 디스크 탈출 비율은 76.8%에 달했지만, 실제 진료실에서 신경 자극 증상(직거상 검사 양성 등)과 일치하는 비율은 22.5%에 불과했습니다.

구분 / 임상 지표	연구 대상 및 데이터	주요 결과 및 시사점
무증상 디스크 팽윤 비율	30~60대 성인 인구 코호트	통증 없는 성인의 30%~80% 이상에서 디스크 팽윤 관찰
실제 통증 발전 확률	장기 추적 임상 코호트	사진상 이상이 실제 만성 통증으로 발전할 확률 20%~30% 미만
영상 소견과 임상 일치율	척추 환자 514명 임상 분석	MRI 디스크 탈출 소견 중 실제 신경 증상 일치율 22.5%
조기 정밀검사의 영향	급성 허리 통증 연구 리뷰	불필요한 조기 MRI 촬영 시 오히려 직장 복귀 지연 및 불안 증가

3. 최신 의학 패러다임: 단순 '마모'가 아닌 유전과 세포의 복합 작용

과거에는 디스크 질환을 단순 '허리를 많이 써서 닳는 과사용 질환'으로 여겼으나, 최신 의학 유전체 및 세포학 연구는 새로운 패러다임을 제시합니다. 디스크 변성은 부모로부터 물려받은 유전적 소인(가족력), 세포의 기계적 자극 감각 스위치(PIEZO1, WNK2), 그리고 연령 증가에 따른 자연스러운 생체 변화가 복합 작용하여 나타납니다.

마치 나이가 들면서 피부에 자연스럽게 주름살이 생기듯, 디스크 팽윤 역시 척추가 노화하고 적응하는 과정에서 생기는 '척추의 주름살'과 같습니다. 따라서 검사 사진에 디스크가 조금 튀어나왔다고 해서 무조건 수술이나 과도한 시술을 받을 필요는 전혀 없습니다.

‘백 년 동안 튼튼한 허리를 위한 3가지 핵심 기둥’

Pillar 1:
코어 근육 강화 및 운동

규칙적인 플랭크, 브릿지 운동으로
허리 주변 근육을 단련하세요.
허리 통증 예방의 기초입니다.

Pillar 2:
올바른 자세와 생활 습관

앉을 때, 설 때, 걸을 때
항상 바른 자세를 유지하고,
스마트폰 사용 시 목을 숙이지 마세요.

Pillar 3:
스트레스 관리와 마음 건강

명상, 충분한 수면, 취미 활동으로
스트레스를 줄이고 마음의 평안을 찾으세요.
몸과 마음은 연결되어 있습니다.

건강한 허리는 삶의 질을 높입니다. 오늘부터 3가지 기둥을 실천해 보세요!

Gemini Notebook

[그림 2] 건강한 척추 관리를 위한 3대 핵심 생활 수칙

4. 환자분들이 자주 묻는 질문 (Q&A)

Q1. 사진에 디스크가 튀어나와 있는데 치료하지 않아도 정말 괜찮은가요?

A. 네, 현재 다리 저림이나 마비 증상 없이 허리 통증만 살짝 있거나 아무 증상이 없다면 디스크 자체를 제거하는 수술이나 시술은 필요하지 않습니다. 사진상 소견보다는 환자분이 느끼는 실제 증상과 신체 검진 결과가 가장 중요합니다.

Q2. 허리가 조금 아플 때 바로 MRI를 찍어보는 것이 좋은가요?

A. 마비 증상이나 배뇨 장애 등 심각한 위험 신호(Red Flags)가 없다면, 초기에 바로 정밀검사를 시행하는 것은 오히려 불필요한 불안감을 키우고 치료 기간을 길어지게 만들 수 있습니다. 보존적 치료를 우선 시행하는 것이 최신 의학 가이드라인의 권고사항입니다.

Q3. 튀어나온 디스크를 원상복구 하려면 어떻게 해야 하나요?

A. 팽윤되거나 파열된 디스크는 시간이 지나면서 우리 몸의 면역 세포에 의해 자연 흡수되거나 안정화되는 경우가 많습니다. 디스크를 인위적으로 밀어 넣기보다는 바른 자세, 코어 근육 강화, 가벼운 걷기 운동을 통해 척추 지지력을 키우는 것이 최고의 치료법입니다.

5. 참고 문헌 (References)

- 1. Han et al. (2023). Lumbar spine magnetic resonance imaging findings and prognosis of low back pain and disability: a systematic review. Spine J. PMID: 36720442.
- 2. Jamaludin et al. (2023). Automated MRI annotation of lumbar disc degeneration and its association with low back pain. Eur Spine J.
- 3. Aavikko et al. (2022). Longitudinal study of adolescent disc degeneration and adult low back pain trajectory. BMC Musculoskelet Disord.
- 4. Mertimo et al. (2022). Middle-aged spinal degeneration on MRI and psychological distress: a population-based study. Pain.
- 5. Altan et al. (2023). Clinical correlation between MRI findings and physical examination in lumbar spondylosis. J Orthop Surg Res.
- 6. Dragsbaek et al. (2026). Cumulative MRI phenotypes and low back pain trajectories in middle-aged adults. Spine.
- 7. Review on Early MRI (2021). Impact of early magnetic resonance imaging on duration of work disability in acute low back pain. Systematic Review.
- 8. Narrative Review (2023). Diagnostic value of specific lumbar MRI features in discogenic low back pain.
- 9. Diagnostic Accuracy Review (2023). Diagnostic accuracy of clinical tests and imaging for specific low back pain origins.
- 10. Disc and Facet Degeneration Study (2025). Independent pathways of intervertebral disc and facet joint degeneration in the lumbar spine.
- 11. Age and Sex MRI Study (2023). T1rho MRI biochemical assessment of lumbar disc degeneration across age groups.